

위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2024-0130

2. 제조업체명 : 창주영광관업유한공사(에이전트 : (주)영광벤드)

3. 대표자 : 홍성조

4. 본사 주소 :

5. 공장 소재지 : 중국 하북성 창주시 맹촌회족자치현 희망신구


6. 제품명 : 이음관

7. 용도 : [] 표층용재료 [] 말단급수설비

[] 급수설비 [✓] 일반수도용자재


「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전 기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

한국 물 기술 인증 원장





210mm×297mm[보존용지 120g/m²]

본




〈인증상세사항〉

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
45° 엘보		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A,	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK2, YK11,	냉온수
90° 엘보		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK1, YK10,	냉온수
리듀서		50*40A, 50*32A, 50*25A, 65*50A, 65*40A, 65*32A, 65*25A, 80*65A, 80*50A, 80*40A, 80*32A, 100*80A, 100*65A, 100*50A, 100*40A, 100*32A, 125*100A, 125*80A, 125*65A, 125*50A, 125*40A, 125*32A, 150*125A, 150*100A, 150*80A, 150*65A, 150*50A, 150*40A, 150*32A, 200*150A, 200*125A, 200*100A, 250*200A, 250*150A, 250*125A, 300*250A, 300*200A, 300*150A	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK6, YK7, YK15, YK16,	냉온수
지름이 같은 TEE		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK4, YK13,	냉온수




지름이 다른 TEE		50*40A, 50*32A, 50*25A, 65*50A, 65*40A, 65*32A, 65*25A, 80*65A, 80*50A, 80*40A, 80*32A, 100*80A, 100*65A, 100*50A, 100*40A, 100*32A, 125*100A, 125*80A, 125*65A, 125*50A, 125*40A, 125*32A, 150*125A, 150*100A, 150*80A, 150*65A, 150*50A, 150*40A, 150*32A, 200*150A, 200*125A, 200*100A, 250*200A, 250*150A, 250*125A, 300*250A, 300*200A, 300*150A	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK3, YK5, YK12 , YK14,	냉온수
캡		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통: 탄소 강관 (에폭시 코팅)	YK9, YK18 ,	냉온수
플랜지 어댑터		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통:스테인리스	YKSG8	냉온수
45° 엘보		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통:스테인리스	YKSG2	냉온수
90° 엘보		50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통:스테인리스	YKSG1	냉온수



	50*40A, 50*32A, 50*25A, 65*50A, 65*40A, 65*32A, 65*25A, 80*65A, 80*50A, 80*40A, 80*32A, 100*80A, 100*65A, 100*50A, 100*40A, 100*32A, 125*100A, 125*80A, 125*65A, 125*50A, 125*40A, 125*32A, 150*125A, 150*100A, 150*80A, 150*65A, 150*50A, 150*40A, 150*32A, 200*150A, 200*125A, 200*100A, 250*200A, 250*150A, 250*125A, 300*250A, 300*200A, 300*150A	-몸통:스테인리스	YKSG6	냉온수
지름이 같은 TEE	50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통:스테인리스	YKSG4	냉온수

본



지름이 다른 TEE	50*40A, 50*32A, 50*25A, 65*50A, 65*40A, 65*32A, 65*25A, 80*65A, 80*50A, 80*40A, 80*32A, 100*80A, 100*65A, 100*50A, 100*40A, 100*32A, 125*100A, 125*80A, 125*65A, 125*50A, 125*40A, 125*32A, 150*125A, 150*100A, 150*80A, 150*65A, 150*50A, 150*40A, 150*32A, 200*150A, 200*125A, 200*100A, 250*200A, 250*150A, 250*125A, 300*250A, 300*200A, 300*150A	-몸통:스테인리스	YKSG3	냉온수
캡	50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A	-몸통:스테인리스	YKSG9	냉온수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

〈변경사항〉

변경일	내용	확인
변경사항이 없습니다.		

〈행정처분사항〉

행정처분일	내용	확인
행정처분사항이 없습니다.		

